

CARATTERISTICHE MATERIALI				
CALCESTRUZZO (le seguenti indicazioni costituiscono le minime necessarie ai fini strutturali, eventuali miglioramenti di classe di esposizione, consistenza e D _{max} aggregato sono da valutarsi ad esclusiva cura ed onere dell'impresa):				
	CLASSE RESISTENZA	CLASSE ESPOSIZIONE (EN 206)	CLASSE DI CONSISTENZA	D _{max} AGGREGATO [mm]
Magrone	Rck 200 (C16/20)		S2	
Fondazioni	Rck 300 (C25/30)	XC2	S4	20
muri interni, solai	Rck 300 (C25/30)	XC2	S4	20
muri esterni	Rck 400 (C32/40)	XC4	S4	20
	GRADO COMPATTAZIONE	Gc > 0,97		
ACCIAIO DA CARPENTERIA				S275
LEGNO MASSICCIO				C22
LEGNO LAMELLARE				GL28h
ACCIAIO D'ARMATURA TIPO CONTROLLATO				B 450C
RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE: R60'				

LE RIPRESE DEI FERRI DEVONO ESSERE EFFETTUATE AL FUORI DELL'INTIMITTO STAFFE IN PROSSIMITA' DEI PILASTRI. I FERRI DOVRANNO SOVRAPPORSI PER ALMENO 100 cm AVENDO CURA DI NON SOVRAPPORRE TUTTI I FERRI NELLA STESSA SEZIONE


CONTROLLARE LE MISURE IN OPERA ED AVISARE IL DIRETTORE DEI LAVORI PRIMA DI OGNI GETTO

N.B.: LE MISURE INDICATE SONO SEMPRE DA VERIFICARE CON L'ARCHITETTONICO DEL PROGETTISTA

PRESCRIZIONI SOLAI		1° SOLAIO (soppalco)	2° SOLAIO (copertura)			
		CALCESTRUZZO	LEGNO			
Carichi:	Peso proprio solaio Permanente Accidentale	375 daN/m ² 300 daN/m ² 600 daN/m ²	75 daN/m ² 35 daN/m ² 80 daN/m ²			

SEZIONE TIPO FISSAGGIO X-LAM A PORTALI PRINCIPALI

(Scala 1:10)



MIDE


architetti

PROGETTO: 164 Realizzazione del nuovo centro culturale in Via S. Francesco a Veggiano	STAMPATO IL: 25/06/2018 FASE DI PROGETTO: ESECUTIVA	ELABORATO: PE ST_06 COPERTURA: piante e particolari tipologici
LOTTO DI INTERVENTO: Estratto Mappa Foglio 6 particella 684 particella 687	COMUNE: COMUNE DI VEGGIANO (PD)	SCALA: 1:50, 1:10

COMMITTENTE:
Comune di Veggiano (PD)

Progettazione architettonica
Arch. Fabrizio Michielon (Capogruppo) Sede via G. Canalicci, 4 - 35027 Novara Padovana (PD) - Italy T +39 349 72 83 947 - info@midearchitetti.it
Arch. Sergio de Giusi Sede via A. Moro, 1 - 35123 Padova (PD) - Italy T +39 349 56 32 600 - info@midearchitetti.it
Ing. Ingrid Cagol Sede via Truppi, 11 - 35141 Padova (PD) - Italy T +39 349 63 36 442 - info@midearchitetti.it
Progettazione strutturale
Ing. Stefano Paladetto Sede via G. Falcone, 51 - 35010 Villafranca Padovana (PD) - Italy T +39 339 92 32 606 - stefano.paladetto@gmail.com
Progettazione impiantistica
P.J. Mirco Favero Sede via Marconi, 9/B - 31040 Treviso (TV) - Italy T +39 340 83 97 034 - favero@montech.it

Al termini di legge si riserva la proprietà di questo elaborato che non potrà essere riprodotto, duplicato o reso noto a terzi in tutto e o in parte privo della firma autografa e del timbro o senza autorizzazione, secondo quanto previsto dalla Legge 2204/01 n. 63 - art. 257



PIANTA COPERTURA


(Scala 1:50)

LEGENDA:

- Travi in legno
- Muri in c.a. che iniziano terminano


SEZIONE TIPO STRUTTURA PORTALI IN LEGNO

(Scala 1:10)




SEZIONE TIPO PILASTRO CENTRALE PORTICO

(Scala 1:10)




PICTORIALE TIPO NODO DI COLMO PORTALI

(Scala 1:10)




PICTORIALE TIPO ATTACCO CONTROVENTI


(Scala 1:10)



SEZIONE A-A




PIANTA



N.B.: NELLA POSA IN OPERA DELLE STAFFE A SCOMPARSA RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DI POSA DEL PRODUTTORE


PICTORIALE TIPO ATTACCO PUNTONI ESTERNI

(Scala 1:10)



PICTORIALE TIPO ATTACCO TRAVE DI COLMO A SETTO IN C.A.


(Scala 1:10)



N.B.: NELLA POSA IN OPERA DELLE STAFFE A SCOMPARSA RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DI POSA DEL PRODUTTORE

PICTORIALE TIPO NODO TRAVE-PILASTRO PORTALI

(Scala 1:10)



N.B.: NELLA POSA IN OPERA DELLE STAFFE A SCOMPARSA RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DI POSA DEL PRODUTTORE